

UBIQUITI UNIFI G6 DOME W



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 6 971 Kč (bez DPH: 5 761 Kč) |
| Běžná cena: | 7 668 Kč |
| Ušetříte: | 697 Kč |
| Kód zboží: | IPKUBT1083 |
| Part No.: | UVC-G6-Dome-W |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi G6 Dome

8megapixelová IP kamera typu dome nabízí snímač **1/1,8" CMOS** a rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů při 30 fps. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** s dosahem až **30 m**. Součástí kamery je integrovaný **mikrofon** pro záznam zvuku. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** a podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**. Kamera podporuje **detekci osob, vozidel a zvířat**, stejně jako **rozpoznávání obličejů a registračních značek**.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 8 Mpx senzor (1/1.8") & rozlišení 3840 × 2160 při 30 fps (16 : 9)
- Úhel záběru: 109,9° horizontálně, 56,7° vertikálně, 134,1° diagonálně
- Vestavěné IR LED diody a automatický IR cut filtr pro lepší noční vidění
- Voděodolnost dle IP66 + odolnost IK10 (antivandal)
- Integrovaný mikrofon (lze softwarově vypnout)
- ARM Cortex-A53 procesor
- Podpora PoE 37-57 V DC (injektor není součástí balení)
- Součástí balení je montážní sada na stěnu nebo strop
- Detekce událostí pomocí umělé inteligence (osoby, vozidla, zvířata)
- Detekce obličeje a rozpoznání SPZ

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímáče: 8 Mpx

Snímací čip: 1/1,8" senzor

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px

Snímková rychlost: max. 30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: pevný, úhel záběru 109,9° horizontálně, 56,7° vertikálně, 134,1° diagonálně

Rozhraní: 1× 10/100 Mbps RJ-45

Audio: ano, mikrofon

Napájení: PoE 37-57 V DC, spotřeba max. 9,25 W

Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Hmotnost: 820 g

Rozměry: 144,7 × 144,7 × 96,3 mm

Barva: bílá

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/uvc-g6-dome-w




