

## DEEPCOOL CH260 WOOD ČERNÁ



Cena celkem:	<b>1 456 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 203 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 601 Kč</b>
Ušetříte:	<b>146 Kč</b>
Kód zboží:	CASDPC1450
Part No.:	R-CH260-BKNWM0-G-1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## DEEPCOOL CH260 WOOD

**Kompaktní Micro-ATX skříň s elegantním dřevěným designem a maximálním prouděním vzduchu.**

Skříň **DEEPCOOL CH260 WOOD** představuje rozšířenou verzi klasického ITX modelu CH160, která nyní podporuje **Micro-ATX základní desky** a přináší unikátní estetiku díky **dřevěnému I/O panelu**. Kombinace temperovaného skla na boční straně a ocelových mesh panelů vytváří harmonické spojení moderního designu s nábytkovým vzhledem, který dokonale zapadne do obývacího prostoru.



Navzdory kompaktním rozměrům **438 x 312,5 x 225 mm** nabízí skříň překvapivě velkorysou kompatibilitu s komponenty. Podporuje grafické karty až do délky **413 mm** (bez předních ventilátorů), **ATX PS2 napájecí zdroje** s maximální délkou 150 mm a CPU chladiče do výšky **174 mm**. Speciální pozornost si zaslouží rozšířený prostor **29,6 mm** v zadní části pro moderní základní desky se zadními konektory.

- Podpora základních desek Mini-ITX a Micro-ATX včetně variant se zadními konektory

- Temperované sklo na boční straně s ocelovou mesh konstrukcí na předním a horním panelu
- Podpora grafických karet do délky 388 mm (s předními ventilátory) nebo 413 mm (bez ventilátorů)
- Možnost instalace 360mm AIO vodního chlazení na horní panel nebo CPU chladiče do výšky 174 mm
- Moderní I/O panel s dřevěným designem: 2 × USB 3.0, 1 × USB-C, audio combo jack
- Podpora až 6 ventilátorů o velikosti 120 mm 3 × horní (nebo 2 × 140mm), 2 × přední, 1 × zadní
- Tři odnímatelné prachové filtry pro snadnou údržbu a čtyři nezávislé opakovaně použitelné PCI-E kryty





### Maximální chlazení v kompaktním provedení

Mesh panely zajišťují neomezené proudění vzduchu skrze celý systém. Horní panel podporuje až 360mm radiátor, zadní pozice pak umožňuje instalaci 120mm radiátoru. Celková konfigurace umožňuje instalaci až šesti 120mm ventilátorů nebo kombinace se 140mm ventilátory na horním panelu.

### Flexibilní instalace komponent

Odnímatelný montážní držák pro napájecí zdroj uvolňuje prostor pro snadnou správu kabeláže. Beznástrojový přístup k přednímu panelu a čtyři nezávislé PCI-E kryty zjednodušují montáž i budoucí upgradu systému.

### Kompatibilita s úložišti

Skříň nabízí jeden slot pro 3,5" disk a jeden slot pro 2,5" disk, což poskytuje dostatečné možnosti pro kombinaci rychlého SSD úložiště s kapacitním HDD.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ skříně:** Micro-ATX

**Rozměry:** 438 × 312,5 × 225 mm

**Hmotnost:** 5,3 kg

**Materiál:** ABS + SPCC + temperované sklo

**Základní deska:** Mini-ITX, Micro-ATX, Micro-ATX se zadními konektory

**Rozšiřující sloty:** 4×

**Úložiště:** 1× 3,5", 1× 2,5"

**Max. délka GPU:** 388 mm (s předními ventilátory), 413 mm (bez předních ventilátorů)

**Max. výška CPU chladiče:** 174 mm

**Napájecí zdroj:** ATX PS2 (max. délka 150 mm)

**Ventilátory:** přední 2× 120 mm, horní 3× 120 mm / 2× 140 mm, zadní 1× 120 mm (nejsou součástí balení)

**Radiátory:** horní 120/140/240/280/360 mm, zadní 120 mm

**Přední I/O:** 2× USB 3.0, 1× USB-C, 1× audio combo jack

**Barva:** černá-hnědá